

ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04.092.714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEMAD

OFÍCIO N. 121/SEMAD/2024

Ao Ilmo:

EDIMAR KAPICHE LUCIANO

Vereador de Cacoal

Assunto: Solicita disponibilidade de aporte de recurso via Emenda Impositiva para Aquisição de Ar Condicionado.

Apraz-nos cumprimentá-lo, ao tempo em que solicitamos à Vossa Senhoria apoio financeiro por meio de Emenda Impositiva, no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), os quais serão destinados para Aquisição de Ares condicionado, para atender as demandas da Secretaria de Administração – SEMAD.

A aquisição de ar condicionado pela necessidade em substituir aparelhos antigos que não suprem a necessidade atual dos setores da SEMAD ou complementar/adequar setores que já possuem condicionadores de ar, mas que não são proporcionais ao tamanho da sala, gerando desconforto aos servidores.

Esta aquisição visa promover a refrigeração correta do ambiente, preservando o patrimônio e propiciando melhores condições de trabalho e maior conforto, aumentado assim a eficiência e qualidade dos serviços.


É importante ressaltar também que, a climatização faz-se necessária uma vez que há diversos equipamentos geradores de calor, como computadores e no-breaks. O quantitativo referente à SEMAD se faz necessário visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais setores (protocolo, divisão de recursos humanos, divisão de material, almoxarifado central, departamento de tecnologia de informação, coordenação de patrimônio, carteira de trabalho, coordenação de vigilantes e SESMT).

Também, no que tange ao Almoxarifado Central, aquisição se faz necessária para conservação de alimentos perecíveis armazenados por este setor.

A seguir, detalhamos os itens requeridos:

Ar-condicionado tipo SPLIT 18.000 BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A. Controle remoto: sem fio.

Ar-condicionado tipo SPLIT 30.000 BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A. Controle remoto: sem fio.




ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04.092.714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEMAD

Na certeza de podermos contar com o apoio de Vossa Excelência, em promover ações que contribuam para o desenvolvimento de nosso município, desde já agradecemos, elevando votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Cacoal-RO, 13 de Dezembro de 2024.

ELIANE DE LACERDA LUCIO SANTOS
Secretária Municipal de administração
Decreto 8.700/PMC/2023



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PESQUISA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	TIPO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 18.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, GÁS ECOLÓGICO R410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, POSSUINDO FUNÇÃO QUE ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA COM FILTROS QUE GARANTAM RETÉM NO MÍNIMO ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, PERMITA LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA (SE EXISTIR), FUNÇÃO EM QUE O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.	UND	01		
02	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 30.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, GÁS ECOLÓGICO R410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, POSSUINDO FUNÇÃO QUE ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA COM FILTROS QUE GARANTAM RETÉM NO MÍNIMO ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, PERMITA LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA (SE EXISTIR), FUNÇÃO EM QUE O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.	UND	01		

Cacoal, 20 / 12 de 2024.

EMPRESA: *Novalar*
FONE: 69 99283-7481

PRAZO DE ENTREGA: —

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


Assinatura e Carimbo da Empresa

04.771.481/0021-33

NOVALAR S/A

Av. Porto Velho, nº2188 Bairro: Centro
CEP: 76.963-838 CACOAL - RO

Assinatura responsável pela prévia



ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

CNPJ: 04092714/0001-28

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PESQUISA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	TIPO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 18.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, GÁS ECOLÓGICO R410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, POSSUINDO FUNÇÃO QUE ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA COM FILTROS QUE GARANTAM RETÉM NO MÍNIMO ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, PERMITA LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA (SE EXISTIR), FUNÇÃO EM QUE O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.	UND	01		NC
02	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 30.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, GÁS ECOLÓGICO R410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, POSSUINDO FUNÇÃO QUE ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA COM FILTROS QUE GARANTAM RETÉM NO MÍNIMO ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, PERMITA LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA (SE EXISTIR), FUNÇÃO EM QUE O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.	UND	01		NC

Cacoal, 20/12 de 2024.

EMPRESA: Big Lar

FONE: (69) 99989.5170

PRAZO DE ENTREGA: —

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

08.542.895/0014-12

JAV INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO LTDA


BIG LAR MÓVEIS CACOAL

Rua São Luiz, 1076 - Centro

CEP: 76.963-884 - Cacoal/RO

Assinatura e Carimbo da Empresa

Assinatura responsável pela prévia



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PESQUISA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	TIPO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 18.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, GÁS ECOLÓGICO R410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, POSSUINDO FUNÇÃO QUE ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA COM FILTROS QUE GARANTAM RETÉM NO MÍNIMO ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, PERMITA LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA (SE EXISTIR), FUNÇÃO EM QUE O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.	UND	01 El61m	R.000,00	
02	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 30.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, GÁS ECOLÓGICO R410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, POSSUINDO FUNÇÃO QUE ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA COM FILTROS QUE GARANTAM RETÉM NO MÍNIMO ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, PERMITA LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA (SE EXISTIR), FUNÇÃO EM QUE O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.	UND	01 El61m	R.2.480,00	

Cacoal, 20/12 de 2024.

EMPRESA: Comercial Venus Ltda

FONE: 3442.2035

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


04.637.690/0001-45

COMERCIAL VENUS LTDA - ME

Av. Porto Velho, 2256, Sala 9 - Centro
Cacoal - RO 76.303-000

Assinatura e Carimbo da Empresa

Assinatura responsável pela prévia



ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

CNPJ: 04092714/0001-28

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PESQUISA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	TIPO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 18.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, GÁS ECOLÓGICO R410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, POSSUINDO FUNÇÃO QUE ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA COM FILTROS QUE GARANTAM RETÉM NO MÍNIMO ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, PERMITA LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA (SE EXISTIR), FUNÇÃO EM QUE O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.	UND	01	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
02	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 30.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, GÁS ECOLÓGICO R410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, POSSUINDO FUNÇÃO QUE ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA COM FILTROS QUE GARANTAM RETÉM NO MÍNIMO ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, PERMITA LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA (SE EXISTIR), FUNÇÃO EM QUE O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.	UND	01	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00

Cacoal, 20 / 12, de 2024.

EMPRESA: Total Distribuidora e Serviços

04.987.971/0001-28

FONE: 69 98453-5655

PRazo DE ENTREGA: 30 (dias)


VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Av. Porto Velho, 2827 - Centro
[CEP 76.963-069 - CACOAL / RO]

Assinatura e Carimbo da Empresa

Assinatura responsável pela prévia



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PESQUISA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	TIPO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 18.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, GÁS ECOLÓGICO R410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, POSSUINDO FUNÇÃO QUE ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA COM FILTROS QUE GARANTAM RETÉM NO MÍNIMO ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, PERMITA LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA (SE EXISTIR), FUNÇÃO EM QUE O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.	UND	01	1.300,00	
02	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 30.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, GÁS ECOLÓGICO R410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, POSSUINDO FUNÇÃO QUE ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA COM FILTROS QUE GARANTAM RETÉM NO MÍNIMO ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, PERMITA LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA (SE EXISTIR), FUNÇÃO EM QUE O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.	UND	01	2.500,00	

Cacoal, 20/12 de 2024.

77.941.490/0037-667

GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA.


Az. Porto Velho, 2208 - Centro
CEP 78.903-000 - CACOAL - RO

Assinatura responsável pela prévia

EMPRESA: GAZIN
FONE: 69.99273227
PRAZO DE ENTREGA: 30 dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

Assinatura e Carimbo da Empresa



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PESQUISA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	TIPO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 18.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, GÁS ECOLÓGICO R410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, POSSUINDO FUNÇÃO QUE ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA COM FILTROS QUE GARANTAM RETÉM NO MÍNIMO ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, PERMITA LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA (SE EXISTIR), FUNÇÃO EM QUE O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.	UND	01	R\$ 20.000,00	
02	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 30.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, GÁS ECOLÓGICO R410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, POSSUINDO FUNÇÃO QUE ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA COM FILTROS QUE GARANTAM RETÉM NO MÍNIMO ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, PERMITA LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA (SE EXISTIR), FUNÇÃO EM QUE O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.	UND	01	R\$ 10.000,00	

Cacoal, 20/12 de 2024.


EMPRESA: CHIDE INFORMATICA
FONE: (69) 3441-6190
PRazo DE ENTREGA: 30 dias
VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

NEW COMPANY INFORMATICA LTDA. - ME

Rua Rio Branco, 1584 - Centro
Cacoal - RO
CEP 76.963-856

Assinatura e Carimbo da Empresa

Assinatura responsável pela prévia



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PESQUISA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	TIPO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 18.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, GÁS ECOLÓGICO R410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, POSSUINDO FUNÇÃO QUE ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA COM FILTROS QUE GARANTAM RETÉM NO MÍNIMO ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, PERMITA LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA (SE EXISTIR), FUNÇÃO EM QUE O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.	UND	7	R\$ 7.900,00	
02	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 30.000 BTUS COM TECNOLOGIA INVERTER, COMPRESSOR ROTATIVO DUPLO, GÁS ECOLÓGICO R410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, POSSUINDO FUNÇÃO QUE ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA COM FILTROS QUE GARANTAM RETÉM NO MÍNIMO ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, PERMITA LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA (SE EXISTIR), FUNÇÃO EM QUE O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.	UND	1	R\$ 11.500,00	

Cacoal, 20 / 12 de 2024.

EMPRESA: Atacado Tradição Ltda me

FONE: 69 - 3441-1158

PRazo DE ENTREGA: 30 dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

02.460.701/0001-39
ATACADO TRADIÇÃO LTDA-ME
Av. Interval José Brasil, 461 - N. Cacoal
CEP 76.962-219 - Cacoal - RO

Assinatura

Assinatura e Carimbo da Empresa

Assinatura responsável pela prévia